

プログラム



2025年8月2日(土)

第1会場(国際医療福祉大学東京赤坂キャンパス 3F E302 + E303)

8:55~9:00

開会の辞

会長

○糸川 博

国際医療福祉大学成田病院 脳神経外科

9:00~9:50

一般演題1

フローダイバーター

座長: 壽美田一貴 東京科学大学大学院医歯学総合研究科 血管内治療学分野

太田 貴裕 東京都立多摩総合医療センター 脳神経外科

O1-1

Medilizer AGDシステムが有用であったフローダイバーター治療の1例

○清平 美和¹⁾, 寺西 功輔¹⁾, 岡本 紀善¹⁾, 小此木信一¹⁾, 藤本 道生¹⁾, 大石 英則^{1,2,3)}, 笹沼 仁一¹⁾

1) 新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科・脳血管内治療センター, 2) 大石脳神経外科クリニック,
3) 東京慈恵会医科大学 脳神経外科

O1-2

未破裂内頸動脈瘤に対するFlow Diverter留置後に出血を認めた1例

○寺西 功輔¹⁾, 清平 美和¹⁾, 岡本 紀善¹⁾, 小此木信一¹⁾, 藤本 道生¹⁾, 大石 英則^{1,2,3)}, 笹沼 仁一¹⁾

1) 新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科・脳血管内治療センター, 2) 大石脳神経外科クリニック,
3) 東京慈恵会医科大学 脳神経外科

O1-3

フローダイバーター留置術を行った外傷性眼動脈瘤の一例

○西 秀久, 林 智子, 三島有美子, 石井 暁, 近藤 聡英
順天堂大学 脳神経外科

O1-4

症候性巨大椎骨動脈部分血栓化動脈瘤にフローダイバーター留置を行った1例

○金澤 徳典, 吉田 大智, 笹尾 亮太, 各務 宏, 稲葉 真
済生会横浜市東部病院 脳神経外科

O1-5

コイル塞栓後に長期経過し血栓化を伴う再発となった内頸動脈終末部巨大動脈瘤の1例

○小瀧 祐, 清水 立矢, 矢島 翼, 齋藤 貴寛, 山本 夢己, 横山 響
前橋赤十字病院 脳神経外科

O1-6

椎骨動脈瘤に対するフローダイバーター留置術後に多発微小出血を来した2例

○朝倉 健登, 津本 智幸, 入江 亮, 久保美奈子, 加藤 優, 佐藤 常志
昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科

9:55~10:45

一般演題2

AIS1 手技の工夫

座長：重田 恵吾 災害医療センター 脳神経外科

橋本 孝朗 東京医科大学 脳神経外科

O2-1

中大脳動脈M2部閉塞に対するTIGERTRIEVERを用いた機械的血栓回収術の治療成績

○西 佑治, 横須賀 佑, 上田 颯英, 沼尾紳一郎, 片野 雄大, 青木 淳哉, 坂本 悠記,
須田 智
日本医科大学付属病院

O2-2

中大脳動脈の急性動脈硬化性閉塞に対してstent retriever waiting methodを用いた3例

○大滝 遼, 梶原 遼, 高峰 祐介, 八木 千裕, 道脇 悠平, 熊川 貴大, 五十嵐琢司
行徳総合病院 脳神経外科

O2-3

大量血栓による内頸動脈閉塞に対してdouble stent techniqueで血栓回収を行った一例

○寺澤友梨香, 壺井 祥史, 持丸 りほ, 宮崎 廉人, 川越 貴史, 橋本 啓太, 長崎 弘和,
松岡 秀典, 成清 道久
石心会川崎幸病院 脳神経外科

O2-4

SIEMLESSテクニックを用いたタンデム閉塞に対する血栓回収療法の初期経験:5症例の検討

○永沼 秀崇, 辰野健太郎, 久代裕一郎, 深野 崇之, 内田 将司, 臼杵乃理子, 高石 智,
伊藤 英道, 植田 敏浩
聖マリアンナ医科大学病院 脳血管内治療科

O2-5

後交通動脈閉塞に対して血栓回収を行った一例

○宮崎 廉人, 壺井 祥史, 持丸 りほ, 寺澤友梨香, 川越 貴史, 橋本 啓太, 長崎 弘和,
松岡 秀典, 成清 道久
石心会川崎幸病院 脳神経外科

O2-6

Chance型骨折に伴う外傷性椎骨動脈損傷に対して母血管閉塞術を行った1例

○木戸 俊輔^{1,3)}, 小豆原夏樹^{1,2)}, 小杉奈津実^{1,2)}, 櫻田 冴響^{1,2)}, 谷川 大介^{1,2)},
橋尾 篤^{1,2)}, 栢原 智道^{1,2)}, 松本 崇^{1,2)}, 芳村 雅隆^{1,2)}, 神山 信也^{1,2)}
1) 埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科, 2) 埼玉医科大学国際医療センター 脳神経外科,
3) 日本医科大学付属病院 脳神経内科

10:50～12:10

特別企画1

若手医師のための症例カンファレンス ～術前カンファレンスを再現する～

座長：庄島 正明 帝京大学 脳神経外科

近藤 竜史 埼玉石心会病院 低侵襲脳神経センター／脳血管内治療科

SS1-1 AVM摘出術前塞栓 ～どこを詰めるか～

○田島 洋佑

千葉大学 脳神経外科

SS1-2 頸部頸動脈狭窄症 一内科医の視点と外科医の慢心一

○平井 作京

東京科学大学 脳神経外科

SS1-3 硬膜動静脈瘻の術前検討

○井手口 稔

日本医科大学千葉北総病院

SS1-4 CSDAVF ～奇をてらわない確実な治療のために～

○門岡 慶介

亀田総合病院

12:25～13:25

ランチョンセミナー 1

脳動脈瘤治療×Stryker

座長：諸藤 陽一 昭和医科大学病院 脳神経外科

LS1-1 Stryker × Target Tetra

○山田健嗣

自治医科大学附属さいたま医療センター

LS1-2 Stryker × Neuroform ATLAS

○細尾 久幸

筑波大学附属病院

LS1-3 Stryker × Surpass Evolve

○平井 作京

東京科学大学病院

共催：日本ストライカー株式会社

特別企画2

あらためて止血を考えてみよう

座長：石橋 敏寛 東京慈恵会医科大学 脳神経外科
中居 康展 横浜市立大学大学院医学研究科 脳神経外科学
山上 宏 筑波大学医学医療系 脳卒中予防・治療学

SS2-1 文献レビュー

○雲野 崇大
国際医療福祉大学成田病院

SS2-2 ～血管内異物ゼロで安心の止血～ EXOSEALを再考する

○齊藤 徹
埼玉医科大学総合医療センター

SS2-3 何故私はAngio Sealを使うのか？

○荒井 孝至
東京女子医科大学八千代医療センター

SS2-4 若手医師と看護師のための止血管理：Perclose使用の実際と病棟ケア

○藤本 道生
新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科

SS2-5 TRAにおける止血の基礎知識と応用

○伊藤 英道
聖マリアンナ医科大学

SS2-6 【特別講演】 医源性仮性動脈瘤に対する治療の実際

○金子健二郎
新百合ヶ丘総合病院 血管外科

15:35～16:35

アフタヌーンセミナー

Why Rist

座長：大熊 佑 苑田第一病院

AS-1 5.5F Selectiveの使い方

○荒井 孝至
東京女子医科大学八千代医療センター

AS-2 施設で始めるTRAのtipsとRistの有用性

○戸村 九月
横浜労災病院

共催：日本メドトロニック株式会社

16:40～18:00

特別企画3

私を感じる治療の攻め際と引き際

座長：石井 暁 順天堂大学大学院医学研究科 脳神経外科
鶴田和太郎 虎の門病院 脳神経血管内治療科

SS3-1 脳動脈瘤治療における「攻め」と「引き」の意思決定

○入江 是明
日赤広尾医療センター

SS3-2 脳神経血管内治療 -攻め際の粋 引き際の美-

○滝川 知司
獨協医科大学埼玉医療センター

SS3-3 血栓回収療法の引き際：それは、勇気ある撤退か？それとも敗北か？ 諦めざるを得ない状況に陥らないために

○奥村 浩隆
新座志木中央総合病院

18:05～18:15

閉会の辞・表彰

会長

○糸川 博
国際医療福祉大学成田病院 脳神経外科

第2会場（国際医療福祉大学東京赤坂キャンパス 5F E503）

9:00～9:40

一般演題3

頸動脈病変1 研究・応用

座長：藤堂 謙一 東京女子医科大学 脳神経内科
須磨 健 国際医療福祉大学三田病院 脳神経外科

03-1 総頸動脈遮断と一方向弁を用いたflow reversalによる頸動脈ステント留置術の治療成績

○栢原 智道, 小杉奈津実, 小豆原夏樹, 木戸 俊輔, 櫻田 冴響, 谷川 大介, 橋尾 篤,
松本 崇, 芳村 雅隆, 神山 信也
埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

03-2 経橈骨動脈 CAS におけるガイディングカテーテルのキンクおよび抜去困難に対する対策

○林 基高¹⁾, 佐藤 栄志¹⁾, 今井 大也²⁾, 久米 遼²⁾, 畑中 良²⁾, 島田 篤²⁾,
原田 洋一²⁾, 畑山 徹²⁾, 河野 拓司²⁾
1) 医療法人桜丘会 水戸ブレインハートセンター 脳神経血管内治療科,
2) 医療法人桜丘会 水戸ブレインハートセンター 脳神経外科

03-3 放射線誘発性頸動脈狭窄症に対してCAS施行後の再発症例; ステント選択に関する検討

○上條恵莉子, 石川 達也, 藤原 美佳, 丹羽 章浩, 船津 亮之, 山口 浩二, 川俣 貴一
東京女子医科大学病院 脳神経外科

03-4 Staged CASの治療戦略におけるAngio RAPIDの有用性について

○玉井 雄大, 井上 雅人, 久保田晃司, 朱 暁人, 津田 峻基, 府川心壱朗, 竹谷 俊輔,
福井 敦, 藤谷 牧子
国立国際医療センター

03-5 無症候性頸動脈狭窄症における外科的血行再建が認知機能と神経代謝に及ぼす影響

○橋本 幸治, 舘岡 達, 福田 憲人, 堀内 諒, 吉岡 秀幸
山梨大学医学部 脳神経外科

9:45～10:25

一般演題4

頸動脈病変2 困難症例

座長：石川 達也 東京女子医科大学病院 脳神経外科
寺西 功輔 新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科

04-1 初期診断ESUSの背景に潜在していた小さな左内頸動脈Carotid webの1例

○大友 優太, 江頭 柊平, 宮本 智志, 石神大一郎, 鶴田和太郎
虎の門病院 脳神経血管内治療科

O4-2

CAS後に閉塞および再狭窄をきたした放射線誘発性両側頸動脈狭窄の一例

○橋本憲一郎, 山内 利宏, 長島 秀明, 川並香菜子, 西野 航, 河野 敬介, 相川 光広,
宮田 昭宏
千葉県総合救急災害医療センター

O4-3

頸動脈剥離術後にkink and accordion effectを来した一例

○メイ ピエチョー¹⁾, 田中 達也²⁾, 桃崎 宣明³⁾, 中原 公宏²⁾, 糸川 博²⁾, 松野 彰²⁾
1) 国際医療福祉大学塩谷病院, 2) 国際医療福祉大学成田病院 脳神経外科,
3) 伊万里有田共立病院 脳神経外科

O4-4

上肢、直接穿刺アプローチ困難で大腿動脈グラフトを穿刺しCASを行った1例

○小針 隆志, 山田 健嗣, 小林 優友, 伊古田雅史, 吉野 義一, 草鹿 元
自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経外科

O4-5

頸動脈ステント留置術後に症候性のhypoperfusionを呈した1例

○今井 大也¹⁾, 佐藤 栄志²⁾, 林 基高²⁾
1) 水戸ブレインハートセンター 脳神経外科, 2) 水戸ブレインハートセンター 脳神経血管内治療科

10:30~11:20

一般演題5

動脈瘤1 前方循環

座長：芳村 雅隆 埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科
清水 立矢 前橋赤十字病院 脳神経外科

O5-1

破裂脳動脈瘤に対するクリッピング後の二次的コイルリングが有効であった1例

○坂田 翔¹⁾, 石川 達也²⁾, 川俣 貴一²⁾, 佐々木寿之¹⁾
1) 東京都立大久保病院 脳神経外科, 2) 東京女子医科大学病院 脳神経外科

O5-2

二次的治療を行った破裂中大脳動脈瘤の一例

○上田浩太郎¹⁾, 光武 尚史¹⁾, 門岡 慶介¹⁾, 田中美千裕^{1,2)}
1) 亀田総合病院 脳血管内治療科, 2) 亀田総合病院 脳神経外科

O5-3

水頭症で発症した前大脳動脈血栓化脳動脈瘤に対してコイル塞栓術のみで治療し得た一例

○中村 真, 江里口 隆, 大塚 朋之, 青木 宏之, 藤原 徳生, 村田 佳宏
明里会中央総合病院

O5-4

意図しない瘤内血栓化を来し治療中断となった急性期破裂脳動脈瘤についての検討

○白石美登里, 佐藤 洋平, 荻島 隆浩, 橋詰 哲広, 船崎久瑠美, 千葉慶太郎, 山本 陽,
玉置 正史
武蔵野赤十字病院 脳神経外科

O5-5

破裂大型中大脳動脈瘤の治療戦略

○木村 尚平, 郭 樟吾, 園田 章太, 益子 悠
脳神経外科東横浜病院

O5-6

Neuroform AtlasフレアエンドでFetal type Pcom orificeを覆いIC-PC瘤治療を行った1例

○熊川 貴大¹⁾, 八木 千裕¹⁾, 大滝 遼¹⁾, 梶原 遼¹⁾, 高峰 裕介¹⁾, 道脇 悠平¹⁾,
五十嵐琢司¹⁾, 矢富 謙治²⁾

1) 行徳総合病院 脳神経外科, 2) 葛西昌医会病院 脳神経外科

11:25~12:05

一般演題6

動脈瘤2 後方循環

座長：郭 樟吾 脳神経外科東横浜病院

荻野 暁義 国際医療福祉大学病院 脳神経外科

O6-1

SAH発症のP2 dissectionに対してP2 BTOの後にPAOを行った一例

○石神大一郎, 鶴田和太郎, 宮本 智志, 江頭 柊平, 大友 優太
虎の門病院 脳神経血管内治療科

O6-2

後下小脳動脈本幹の未破裂脳動脈瘤にコイル塞栓術を施行した1例

○石嶋 希美, 林 志保里, 小幡 佳輝
東京北医療センター 脳神経外科

O6-3

胎児型後交通動脈経路で治療した後大脳動脈P2-3部破裂動脈瘤の一例

○松川 紘之^{1,2)}, 佐々木和馬^{1,2)}, 佐藤 慎^{1,2)}, 金子 純也^{1,2)}, 久野 将宗^{1,2)}
1) 日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター, 2) 日本医科大学 救急医学教室

O6-4

脳底動脈本幹動脈瘤再発に対するステント併用コイル塞栓術

○中井 完治¹⁾, 糸川 博²⁾, 桃崎 宣彦¹⁾, 岡村 康之¹⁾, 川村 典義¹⁾, 荒井 好範¹⁾
1) 仁医会 牧田総合病院 脳神経外科, 2) 国際医療福祉大学成田病院 脳神経外科

O6-5

複数回の血管内治療を経て制御不能に陥った脳底動脈先端部瘤の1例

○矢富 謙治, 菅 康郎, 黒井 康博
医療法人社団昌医会 葛西昌医会病院 脳神経外科

12:25～13:25

ランチョンセミナー 2

分岐部脳動脈瘤治療の治療戦略

座長：寺田 友昭 昭和医科大学横浜市北部病院

LS2-1 ダブルカテーテルテクニックを再考する

○新美 淳
流山中央病院

LS2-2 W-EB時代におけるSACの再評価 ～症例から考える最適な治療選択～

○田島 洋佑
千葉大学

LS2-3 W-EBで大きく広がる脳動脈瘤塞栓術のフロントライン

○石井 暁
順天堂大学

共催：テルモ株式会社

13:35～15:15

放射線技師企画

治療のためになる画像作成講座

座長：早川 幹人 筑波大学附属病院 脳卒中科／筑波大学医学医療系 神経内科

齋藤 誠 横浜新都市脳神経外科病院 放射線診療部

山内 紘作 国際医療福祉大学成田病院 放射線技術部

TS1 AIS時に役立つワークステーションテクニック

○田邊 頌章
横浜市民病院

TS2 症例経験が少ない技師向けの治療のためになる画像作成の工夫：狭窄編

○先山 耕史
昭和医科大学病院 放射線技術部

TS3 動脈瘤治療に活かす画像作成の知恵と技 ～ワークステーションの活用法～

○阿部由希子
東京慈恵会医科大学附属病院 放射線部

TS4 シャント系疾患に対する画像支援のための三種の神”技”

○山本 和幸
東海大学医学部付属病院 放射線技術科

16:35~18:00

看護師企画

私たちこんな方法でやってます

座長：宮本 直子 公益財団法人老年病研究所附属病院 脳神経外科

長谷川真美 国際医療福祉大学成田病院 看護部

和出 南 川崎幸病院 看護部

一般演題

NS1 脳外科における血管内治療後の術後患者観察における医師と看護師の視点の相違

○登丸 優希, 小松原亜紀, 岸 悠, 日野 弥生, 吉田 哲, 宮本 直子, 内藤 功
公益財団法人老年病研究所附属病院

NS2 急性期脳梗塞に対する緊急血栓回収術における看護部の取り組み

○下山志緒里, 中村あかね, 對馬恵里香, 今井 晃子, 西舘 幸花, 櫻田八重子, 平川 剛史,
福田 慎也, 森本 将史
横浜新都市脳神経外科病院 看護部

企画演題

NS3 医師では気づきにくい血管撮影室のセッティングと治療の補助

○和出 南
川崎幸病院 看護部

NS4 内頸動脈狭窄症における看護教育とワークフローの活用

○世儀 紗代, 鶴田和太郎, 濱田 祐介
虎の門病院

NS5 血栓回収療法における当院低侵襲脳神経センターの取り組み

○本山 雄哉
埼玉石心会病院 低侵襲脳神経センター HCU 病棟

NS6 Live videoで紹介 私達の看護メソッド

○田代 実穂
西湘病院

第3会場（国際医療福祉大学東京赤坂キャンパス 5F E504）

9:00～9:40

一般演題7

AIS2 戦略とチームアプローチ

座長：児玉 智信 日本大学医学部 脳神経外科

壺井 祥史 川崎幸病院 脳神経外科

07-1 血栓回収術は術者人数により影響を受けるのか

○荒井 信彦, 谷地 一成, 大高 稔晴, 石原隆太郎, 福島 崇夫
高島平中央総合病院

07-2 当院のAcute Stroke Teamとして診療放射線技師が取り組むD2P短縮

○平川 剛史¹⁾, 迫田 真広¹⁾, 水浦 怜¹⁾, 齋藤 誠¹⁾, 柴田 和宏¹⁾,
Acute Stroke Team⁴⁾, 福田 慎也²⁾, 山崎 英一³⁾, 森本 将史²⁾
1) IMS グループ 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 画像診療部,
2) IMS グループ 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科,
3) IMS グループ 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院 脳神経内科・血管内治療科,
4) IMS グループ 医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院

07-3 血栓回収療法術後のdual energy CTの有用性と注意点

○吉田 賢作, 石元 玲央, 室伏 敬介
東京都立広尾病院 脳神経外科

07-4 頭蓋内動脈硬化性病変による急性期主幹動脈閉塞症に対する当院の治療成績

○小林 聡, 安藤 俊平, 近藤 竜史
埼玉石心会病院 脳血管内治療科

07-5 椎骨動脈解離と判断し治療したが動脈硬化による椎骨-脳底動脈急性閉塞であった1例

○神谷 光樹, 山崎 英一, 疋田ちよ恵, 前田 昌宏, 高 正圭, 井中 康史, 福田 慎也,
佐藤 浩明, 森本 将史
横浜新都市脳神経外科病院

9:45～10:25

一般演題8

CSDH・腫瘍

座長：片山 正輝 東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科

石黒 太一 東京女子医科大学八千代医療センター 脳神経外科

08-1 CSDHに対するNBCAを用いたMMA塞栓術後にMMAが再開通した1例

○マディナ ヤクフジャン, 菊田 敬央, 高野 裕樹, 荒井 孝至, 石黒 太一
東京女子医科大学八千代医療センター

08-2 リアルタイムAI支援下での慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈NBCA塞栓術の検討

○坂倉 悠哉¹⁾, 藤本 剛士²⁾, 河野 健一³⁾

1) NTT 東日本関東病院 脳神経外科, 2) 齋藤記念病院 脳神経外科, 3) 株式会社 iMed Technologies

08-3 ITPを伴う右CSDHに対して経横骨動脈アプローチによるMMA塞栓術を施行した一例

○松崎 哲平¹⁾, 滝川 知司¹⁾, 松本 佳之¹⁾, 成合 康彦¹⁾, 河村 洋介¹⁾, 鈴木亮太郎¹⁾, 高野 一成¹⁾, 永石 雅也¹⁾, 兵頭 明夫²⁾, 鈴木 謙介¹⁾

1) 獨協医科大学埼玉医療センター, 2) 鎌ヶ谷総合病院

08-4 術前腫瘍栄養血管塞栓術が有効であった鼻副鼻腔悪性腫瘍の一例

○古川 紀光¹⁾, 小野寺英孝¹⁾, 磯崎 潤¹⁾, 中村 大志¹⁾, 高山裕太郎¹⁾, 川崎 隆¹⁾, 徳永 雄大¹⁾, 岡野 将之²⁾, 菅家長一郎²⁾, 坂田 勝巳¹⁾

1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科,
2) 横浜市立大学附属市民総合医療センター 救命救急センター

08-5 後頭動脈からの栄養血管を塞栓した再発性血管芽腫の1例

○道脇 悠平, 高峰 裕介, 熊川 貴大, 大滝 遼, 梶原 遼, 八木 千裕, 五十嵐琢司
行徳総合病院 脳神経外科

10:30~11:10

一般演題9

トラブル・回避

座長：飯星 智史 埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科

重松 秀明 東海大学医学部 脳神経外科

09-1 鼠径シース留置の際に深腸骨回旋動脈を損傷し腹壁内血腫をきたした一例

○藤田 聡¹⁾, 佐藤 学²⁾, 武田真貴子¹⁾, 小屋原優輝¹⁾, 平元 侑¹⁾, 林 盛人¹⁾, 齋藤 紀彦¹⁾

1) 東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科, 2) 東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科

09-2 Onyx cast のMigrationに対してNeuroform Atlas留置にて事無きを得た1例

○金澤 徳典, 吉田 大智, 笹尾 亮太, 各務 宏, 稲葉 真

済生会横浜市東部病院 脳神経外科

09-3 NBCAによるAVM治療でマイクロカテーテル抜去困難となり直達手術時に抜去した1例

○長崎 弘和, 持丸 りほ, 寺澤友梨香, 川越 貴史, 宮崎 廉人, 橋本 啓太, 成清 道久, 松岡 秀典, 壺井 祥史

石心会川崎幸病院 脳神経外科

09-4 椎骨動脈瘤に対しステント併用コイル塞栓術を行うも、デバイス抜去困難となった1例

○山家 弘雄, 寺田 友昭, 岡部 純也, 市川綜一郎, 中村 彰宏, 和田 晃

昭和医科大学横浜市北部病院

O9-5

NBCA塞栓術後に離断したマイクロカテーテルを外頸動脈に留置した1例

○寺嶋 淳, 松田 芳和, 廣瀬 瑛介, 相浦 遼

昭和医科大学病院 脳神経外科

11:15~12:15

一般演題10

硬膜動静脈瘻1

座長：小泉 聡 東京大学医学部 脳神経外科

橋本 幸治 山梨大学 脳神経外科

O10-1

出血発症の横・S状静脈洞部dAVFに対して、direct punctureTVEで根治を得た一例

○中前 敦介¹⁾, 渡久地莉奈¹⁾, 田代 航己²⁾, 黒岩 秀³⁾, 本間 彩加¹⁾, 柳澤 毅¹⁾,
荒川 秀樹¹⁾, 磯島 晃¹⁾, 村山 雄一¹⁾

1) 大森赤十字病院, 2) 行田総合病院, 3) 東京慈恵会医科大学附属病院

O10-2

上矢状静脈洞直接穿刺により良好な塞栓を得た硬膜動静脈瘻の一例

○酒本 海帆, 向田 直人, 山口 玲, 藍原 正憲, 大宅 宗一

群馬大学医学部 脳神経外科

O10-3

NBCAによる経動脈的塞栓術で治癒しえた海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例

○宮崎 雄也^{1,2)}, 掘 晋也¹⁾, 梅崎 有砂¹⁾, 増尾 修¹⁾

1) 横浜市立市民病院 脳血管内治療科, 2) 横浜市立大学大学院医学研究科 脳神経外科学

O10-4

Confluence dural AVFの1例

○荒牧 佳吾¹⁾, 宮本 直子¹⁾, 板橋悠太郎²⁾, 長岐 智仁³⁾, 高玉 真¹⁾, 岩井 丈幸¹⁾,
内藤 功¹⁾

1) 老年病研究所附属病院 脳神経外科, 2) 群馬大学医学部附属病院 脳神経外科,
3) 利根中央病院 脳神経外科

O10-5

水頭症を伴うFalcotentorial dAVFに対する二期的治療の経験

○成清 道久, 持丸 りほ, 寺澤友梨香, 宮崎 廉人, 川越 貴史, 橋本 啓太, 長崎 弘和,
松岡 秀典, 壺井 祥史

石心会 川崎幸病院 脳神経外科

O10-6

後頭骨骨折後に生じた脊髓静脈逆流を伴う後頭静脈洞硬膜動静脈瘻の一例

○佐々木佑太, 寺門 利継, 飛田野 篤, 豊田 研隆, 岡村 耕一, 河合 拓也

小山記念病院

O10-7

耳鳴り発症の後顆管部硬膜動静脈瘻に経静脈的塞栓術を施行した一例

○五十嵐祐毅, 秋本 大輔, 五林 優子, 鴨川 美咲, 飯田 悠, 中居 康展, 山本 哲哉

横浜市立大学附属病院 脳神経外科

12:25～13:25

ランチョンセミナー 3

塞栓術を勝利へ導く！～NumenコイルとDeFrictor シリーズを徹底解説～

座長：芳村 雅隆 埼玉医科大学国際医療センター

コメンテーター：増尾 修 横浜国立大学市民病院

LS3-1 未破裂瘤におけるNumenの使いどころ～動脈瘤塞栓にフィットする最後のピース～

○久保田真彰

千葉大学医学部附属病院

LS3-2 女神降臨!?再破裂を防ぐコイル塞栓術～Numenの特性を活かしsimpleで仕留める～

○西野 航

千葉県総合救急災害医療センター

LS3-3 DeFrictorシリーズ徹底解説！～横須賀流Nano/BULLの使い分けとZEROの真価～

○綾部 純一

横須賀共済病院

共催：株式会社メディコスヒラタ

13:35～14:35

一般演題 11

硬膜動静脈瘻2

座長：秋山 武紀 慶應義塾大学 脳神経外科

林 盛人 東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科

O11-1 上顎部動静脈奇形へ経動脈的・経静脈的塞栓術を行った一例

○藤澤 昌司¹⁾, 水谷 克洋¹⁾, 山本 洋輔²⁾, 塚田 実郎²⁾, 石川幸之助¹⁾, 小島 光¹⁾,
昉生田整治³⁾, 相馬 智也³⁾, 秋山 武紀¹⁾, 戸田 正博¹⁾

1) 慶應義塾大学病院 脳神経外科, 2) 慶應義塾大学病院 放射線診断科,

3) 慶應義塾大学病院 歯科・口腔外科

O11-2 SMCVへ頭蓋内逆流を認めたanterior clinoid process dAVFに対してTAEを施行した一例

○佐藤 慎祐^{1,2)}, 新見 康成²⁾, 伊藤 光希¹⁾, 久司 一貴^{1,2)}, 望月 達城^{1,2)},
野中 拓^{1,2)}, 井上 龍也^{1,2)}

1) 聖路加国際病院 脳神経外科, 2) 聖路加国際病院 神経血管内治療科

O11-3 Tentorial dAVFに対して経静脈的塞栓術のみで治療が完遂し得た 1 例

○小林 優友, 山田 健嗣, 伊古田雅史, 小針 隆志, 吉野 義一

自治医科大学附属さいたま医療センター 脳血管内治療部

O11-4

上錐体静脈洞部硬膜動静脈瘻の2例

○大澤 翔太¹⁾, 入江 是明¹⁾, 河合 嘉亮¹⁾, 高橋満里菜¹⁾, 釘崎 愛理¹⁾, 宮沢 良太¹⁾, 良本 翔子²⁾, 堀内 一史³⁾

1) 日本赤十字社医療センター 脳神経外科, 2) 東京大学 脳神経外科,

3) 東京慈恵会医科大学附属柏病院 脳神経外科

O11-5

小脳虫部出血で発症し二度の経動脈的塞栓でシャント閉塞を得た軟膜動静脈瘻の一例

○野上 剛¹⁾, 青木 建¹⁾, 広川 裕介¹⁾, 大澤 翔太¹⁾, 吉野 汐里¹⁾, 菅 一成¹⁾, 森 良介¹⁾, 村山 雄一²⁾

1) 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 脳神経外科, 2) 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科

O11-6

急性脊髄症を来した稀な硬膜動静脈瘻の一例

○宮本 智志, 江頭 柊平, 大友 優太, 石神大一郎, 鶴田和太郎
虎の門病院 脳神経血管内治療科

O11-7

肺動静脈瘻を合併した脊髄硬膜外動静脈瘻に対する段階的治療戦略

○田中 駿, 細尾 久幸, 吉本 武史, 平田 浩二, 伊藤 嘉朗, 早川 幹人, 丸島 愛樹, 山上 宏, 松丸 祐司

筑波大学附属病院 脳卒中科

14:40~15:30

一般演題12

材料・手技・支援技術

座長：吉野 義一 自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経外科・血管内治療部

増尾 修 横浜国立大学市民病院 脳血管内治療科

O12-1

Onyx塞栓術に使用したマイクロカテーテルの走査型電子顕微鏡解析

○高橋 暁, 梅田 浩介, 若林 光, 佐川 博貴, 藤井 照子, 藤田 恭平, 平井 作京, 壽美田一貴

東京科学大学 血管内治療科

O12-2

後方循環の動脈瘤治療における 椎骨動脈血流の影響と術後虚血性病変の検討

○戸村 九月¹⁾, 塚本慎一郎²⁾, 山下 遼²⁾, 伏見 修人²⁾, 大垣福太郎²⁾, 笹目 丈²⁾, 松永 成生²⁾, 周藤 高²⁾

1) 横浜労災病院 脳神経血管内治療科, 2) 横浜労災病院 脳神経外科

O12-3

後方循環の血管内治療におけるmodified buddy wire法の有効性

○梅田 浩介, 若林 光, 高橋 暁, 藤田 恭平, 藤井 照子, 佐川 博貴, 平井 作京, 壽美田一貴

東京科学大学 血管内治療科

O12-4

後期研修医による遠位橈骨動脈アプローチを用いた脳血管撮影の有用性

○白井 麻純, 近藤 智正, 木下 由宇

湘南藤沢徳洲会病院 脳神経外科

- O12-5 FemoralアプローチIVRにおいて放射線防護シールド長さが術者水晶体被ばくに与える影響**
○関 克哉¹⁾, 山内 紘作¹⁾, 三登 将平¹⁾, 中西宏太郎¹⁾, 高山 大輝¹⁾, 五十嵐隆元¹⁾,
赤羽 正章²⁾, 糸川 博²⁾
1) 国際医療福祉大学成田病院 放射線技術部, 2) 国際医療福祉大学成田病院

- O12-6 術中リアルタイム支援AIの未来像 — 12 施設（8 大学病院）の導入実績から —**
○河野 健一
株式会社 iMed Technologies

16:40~17:40

一般演題13

希少疾患・感染

座長：鈴木健太郎 日本医科大学 脳神経内科
神谷 雄己 NTT 東日本関東病院 脳神経内科

- O13-1 Cerebral proliferative angiopathyにくも膜下出血を合併しコイル塞栓術を施行した1例**
○末次 浩己, 大川 駿, 畑岡 峻介, 石橋 敏寛, 村山 雄一
東京慈恵会医科大学 脳神経外科

- O13-2 高安病に合併した左中脳動脈閉塞症の一例**
○川又 吾朗, 橋本 孝朗, 菊野 宗明, 松永 恭輔, 坂本 広喜, 河野 道宏
東京医科大学 脳神経外科

- O13-3 両側VA閉塞によりVertebral artery stump syndromeが疑われ治療介入を行った1例**
○櫻木 佑太¹⁾, 松田 芳和¹⁾, 相浦 遼¹⁾, 高野 駿²⁾, 廣瀬 瑛介²⁾, 中條 敬人¹⁾,
光樂 泰信¹⁾, 寺嶋 淳¹⁾, 諸藤 陽一¹⁾
1) 昭和医科大学病院 脳神経外科, 2) 昭和医科大学江東豊洲病院 脳神経外科

- O13-4 成人発症のガレン大静脈瘤に対して、血管内治療により根治をえた一例**
○兒玉 徳¹⁾, 綾部 純一¹⁾, 三島 弘之¹⁾, 川崎 泰輔¹⁾, 提箸 祐貴¹⁾, 響田 紘起¹⁾,
高橋 蛭¹⁾, 山本 哲哉²⁾, 田中 良英¹⁾
1) 横須賀共済病院 脳神経外科, 2) 横浜市立大学附属病院 脳神経外科

- O13-5 アスペルギルス性巨大脳動脈瘤の一例**
○岡本 紀善¹⁾, 寺西 功輔¹⁾, 清平 美和¹⁾, 小此木信一¹⁾, 藤本 道生¹⁾, 大石 英則^{1,2,3)},
笹沼 仁一¹⁾
1) 新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科, 2) 大石脳神経外科クリニック, 3) 東京慈恵会医科大学 脳神経外科

- O13-6 感染性心内膜炎・感染性脳動脈瘤破裂に対して血管内治療と開心術を同日に実施した一例**
○柴田 あみ^{1,2)}, 寺田 友昭³⁾, 桑本健太郎^{1,2)}, 兼松 里依¹⁾, 井上 潤一^{1,2)}, 横堀 将司²⁾
1) 日本医科大学武蔵小杉病院 救命救急科, 2) 日本医科大学 救急医学教室,
3) 昭和医科大学横浜市北部病院 脳神経外科

蝶形骨洞アスペルギルス症によって引き起こされたacute large vessel occlusionの1例

○松本 昌泰¹⁾, 赤松 洋祐²⁾, 吉田 浩二³⁾, 小笠原 靖³⁾, 三崎 俊斉³⁾, 紺野 広³⁾,
笹生 俊一⁴⁾, 小笠原邦昭²⁾, 奥村 浩隆¹⁾

1) 新座志木中央総合病院 脳神経外科 脳神経血管内治療科, 2) 岩手医科大学 脳神経外科,

3) 八戸赤十字病院 脳神経外科, 4) 八戸赤十字病院 病理診断科

